

# CPRB-MX

Stille olievrije zuigercompressoren - 0,6-1,5 kW / 0,75-2 pk.



People.  
Passion.  
Performance.



Chicago  
Pneumatic

# Stil | schoon | behendig

De **CPRB MX** is de ideale werkplaatscompressor

62  
dB(A)

Maximaal  
9 bar

0,75-2  
pk



Er valt altijd iets te bouwen of te repareren in uw werkplaats. Met de CPRB MX-zuigercompressor vliegt u door uw takenlijst heen. De CPRB MX is éénvoudig te verplaatsen en is stil in gebruik. De compressor is altijd beschikbaar wanneer u hem nodig hebt en levert schone, olievrije perslucht. En met de tientallen modellen en configuraties waaruit u kunt kiezen, kunt u zeker een CPRB MX vinden die aan uw behoeften voldoet.

## GELUIDSARM

- 4-polige motor met lage rotatiesnelheid genereert minder geluid en minder trillingen.
- Volledig gesloten pompsysteem dempt het geluid.

## KLEIN OPPERVLAK

- De geïntegreerde motor en 2-cilinderpomp zorgen voor goede prestaties op een klein oppervlak.
- Directe aandrijving, geen riemonderhoud.

## SCHONE, OLIEVRIJE PERSLUCHT

- Onderhoudsvrij.
- Kleinere ecologische voetafdruk.
- Geen olievervuiling.



CPRB 6 MX RC

**Veiligheid en comfort**

Het volledig gesloten pompsysteem is veiliger en stiller.



CPRB 50 MX MS

**Mobiliteit**  
Lichtgewicht en op wielen om u perslucht te geven waar u die nodig hebt.



CPRB 24 MX MS

**Gebruiksvriendelijk**

Eén aan/uit-knop. Eenvoudig in te stellen luchtdruk.

ONDERDEEL-NUMMER	OMSCHRIJVING	KETEL	MOTOR		DRUK	PRESTATIES		SPANNING	GELUIDSNIVEAU		AFMETINGEN	GEWICHT
		l.	pk	omw/min	bar	l/min	cfm	V/ph/Hz	SPL, dB(A)	LwA, dB(A)	LxPxA (mm)	kg
1129740823	CPRB 24 MX7 MS	24	0,75	1.420	9	140	4,9	230/1/50	62	83	601 x 245 x 577	23
1129740824	CPRB 24 MX10 MS	24	1	1.420	9	165	5,8	230/1/50	62	83	601 x 245 x 577	23
1129740596	CPRB 24 MX15 MS	24	1,5	1.420	9	195	6,9	230/1/50	65	85	601 x 245 x 577	25
1129740597	CPRB 24 MX20 MS	24	2	1.420	9	230	8,1	230/1/50	65	85	601 x 245 x 577	25
1129740825	CPRB 50 MX7 MS	50	0,75	1.420	9	140	4,9	230/1/50	62	83	774 x 286 x 609	31
1129740826	CPRB 50 MX10 MS	50	1	1.420	9	165	5,8	230/1/50	62	83	774 x 286 x 609	31
1129740827	CPRB 50 MX15 MS	50	1,5	1.420	9	195	6,9	230/1/50	65	85	774 x 286 x 609	33
1129740598	CPRB 50 MX20 MS	50	2	1.420	9	230	8,1	230/1/50	65	85	774 x 286 x 609	33
1129740601	CPRB 6 MX7 RC	6	0,75	1.420	9	140	4,9	230/1/50	62	83	429 x 344 x 378	23
1129740831	CPRB 6 MX10 RC	6	1	1.420	9	165	5,8	230/1/50	62	83	429 x 344 x 378	23
1129740603	CPRB 6 MX15 RC	6	1,5	1.420	9	195	6,9	230/1/50	65	85	429 x 344 x 378	25
1129740604	CPRB 6 MX20 RC	6	2	1.420	9	230	8,1	230/1/50	65	85	429 x 344 x 378	25



# CPRB 6 MX MS / CPRB 10 MX MS / CPRB 20 MX MS 0,75-2 pk



**CPRB 6 MX MS**



**CPRB 10 MX MS**



**Praktisch in gebruik**  
Drukregelaar en gemakkelijk af te lezen manometers op het bedieningspaneel vereenvoudigen het afstellen van de uitlaatdruk.

**Eenvoudig te vervoeren**

Met de grote wielen kunt u de unit overal mee naartoe nemen.

**Flexibiliteit**

Verschillende ketelafmetingen beschikbaar om aan uw eisen te voldoen.

**CPRB 20 MX MS**

ONDERDEEL-NUMMER	OMSCHRIJVING	KETEL		MOTOR		DRUK	PRESTATIES		SPANNING	GELUIDSNIVEAU		AFMETINGEN	GEWICHT
		l.	pk	omw/min	bar		l/min	cfm		V/ph/Hz	SPL, dB(A)		
1129740590	<b>CPRB 6 MX7 MS</b>	6	0,75	1.420	8	140	4,9	230/1/50	62	83	374 x 304 x 569	18	
1129740818	<b>CPRB 6 MX10 MS</b>	6	1	1.420	8	165	5,8	230/1/50	62	83	374 x 304 x 569	18	
1129740591	<b>CPRB 6 MX15 MS</b>	6	1,5	1.420	8	195	6,9	230/1/50	65	85	374 x 304 x 569	20	
1129740819	<b>CPRB 6 MX20 MS</b>	6	2	1.420	8	230	8,1	230/1/50	65	85	374 x 304 x 569	20	
1129740786	<b>CPRB 10 MX7 MS</b>	10	0,75	1.420	9	140	4,9	230/1/50	62	83	414 x 349 x 671	23	
1129740820	<b>CPRB 10 MX10 MS</b>	10	1	1.420	9	165	5,8	230/1/50	62	83	414 x 349 x 671	23	
1129740592	<b>CPRB 10 MX15 MS</b>	10	1,5	1.420	9	195	6,9	230/1/50	65	85	414 x 349 x 671	25	
1129740593	<b>CPRB 10 MX20 MS</b>	10	2	1.420	9	230	8,1	230/1/50	65	85	414 x 349 x 671	25	
1129740821	<b>CPRB 20 MX7 MS</b>	20	0,75	1.420	9	140	4,9	230/1/50	62	83	488 x 399 x 817	32	
1129740822	<b>CPRB 20 MX10 MS</b>	20	1	1.420	9	165	5,8	230/1/50	62	83	488 x 399 x 817	32	
1129740787	<b>CPRB 20 MX15 MS</b>	20	1,5	1.420	9	195	6,9	230/1/50	65	85	488 x 399 x 817	34	
1129740594	<b>CPRB 20 MX20 MS</b>	20	2	1.420	9	230	8,1	230/1/50	65	85	488 x 399 x 817	34	

# CPRB 9 MX HR / CPRB 15 MX CU / CPRB 15 MX WB 0,75-2 pk



**CPRB 15 MX CU**



**CPRB 15 MX WB**



**Robuust**

De stevige behuizing beschermt de unit bij stoten en vallen.

**Stabiliteit**

Sterke rubberen voeten bieden stabiliteit tijdens het gebruik.

**Eenvoudig in gebruik**

Gebruiksvriendelijk bedieningspaneel met drukregelaar en manometers.

**CPRB 9 MX HR**

ONDERDEEL-NUMMER	OMSCHRIJVING	KETEL		MOTOR		DRUK	PRESTATIES		SPANNING	GELUIDSNIVEAU		AFMETINGEN	GEWICHT
		l.	pk	omw/min	bar		l/min	cfm		V/ph/Hz	SPL, dB(A)		
1129740852	CPRB 9 MX7 HR	9	0,75	1.420	9	140	4,9	230/1/50	62	83	514 x 494 x 508	33	
1129740853	CPRB 9 MX10 HR	9	1	1.420	9	165	5,8	230/1/50	62	83	514 x 494 x 508	33	
1129740854	CPRB 9 MX15 HR	9	1,5	1.420	9	195	6,9	230/1/50	65	85	514 x 494 x 508	35	
1129740855	CPRB 9 MX20 HR	9	2	1.420	9	230	8,1	230/1/50	65	85	514 x 494 x 508	35	
1129740828	CPRB 15 MX7 CU	15	0,75	1.420	9	140	4,9	230/1/50	62	83	534 x 449 x 600	40	
1129740829	CPRB 15 MX10 CU	15	1	1.420	9	165	5,8	230/1/50	62	83	534 x 449 x 600	40	
1129740830	CPRB 15 MX15 CU	15	1,5	1.420	9	195	6,9	230/1/50	65	85	534 x 449 x 600	42	
1129740600	CPRB 15 MX20 CU	15	2	1.420	9	230	8,1	230/1/50	65	85	534 x 449 x 600	42	
1129740832	CPRB 15 MX7 WB	15	0,75	1.420	9	140	4,9	230/1/50	62	83	628 x 519 x 457	39	
1129740833	CPRB 15 MX10 WB	15	1	1.420	9	165	5,8	230/1/50	62	83	628 x 519 x 457	39	
1129740834	CPRB 15 MX15 WB	15	1,5	1.420	9	195	6,9	230/1/50	65	85	628 x 519 x 457	41	
1129740835	CPRB 15 MX20 WB	15	2	1.420	9	230	8,1	230/1/50	65	85	628 x 519 x 457	41	

